





Torcia a mano ricaricabile per uso professionale

E' la lampada più leggera, intelligente e luminosa presente sul mercato. Con la sua testina rotante, il "display" digitale e una nuova ottica è idonea al lavoro nelle condizioni più estreme.

































ATEX: II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb GAS Zone 1 | 2

Grado di protezione: IP66

Peso: 1,1 Kg

Misure (LxWxH): 260 x 110 x 110 mm

Specchio ottico: 7 LED (1 x 3W fascio di luce concentrato / 2 x luce di emergenza / 2 x luce blu con funzione lampeggiante / 2 x luce posteriore rossa di localizzazione)

Autonomia luce:

LUCE PRINCIPALE: 3 differenti modalità di illuminazione 6/12/24 ore LUCE AUSILIARIA: 3 differenti modalità di illuminazione 12/24/48 ore

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive.

Testina rotante: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Sorgente luminosa: 70.000 cd / 500 lm

Interruttori: 2 pulsanti grandi di materiali ergonomico per garantire una pressione semplice

Principale: On/Off e impostazione luce. Luce posteriore On Ausiliaria: Modalità luce diffusa o funzione lampeggiante

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V. | 10.000 mAh

Accessori: Cinghia per la spalla (inclusa) - Calamita (opzionale)

Caricatore: DC: 12 V. / 24 V. | AC: 100/240 V. 50/60 Hz







www.adalit.com

Distribuzione: ITAL-CER S.r.I.

Via Aurelia 150, 17047 Vado Ligure SV, ITALY tel: +39 019882140 cell: +39 3331914743

email: info@ital-cer.com PEC: italcersrl@legalmail.it internet: www.ital-cer.com

P.IVA: 06987680151 Codice SDI: X2PH38J

