

## MICA ML-600 - ML-601 LED DATI TECNICI

MODELLO	ML-600	ML-601
Descrizione prodotto	Lampada torcia a mano ricaricabile	Lampada torcia a mano ricaricabile con luci segnalazione rossa
Alimentazione	6V 1800 mAh NiMH min. 700 cicli di ricarica	6V 1350 mAh NiMH min. 700 cicli di ricarica
Bulbo	1W LED P13,5S socket	1W LED P13,5S socket
	Uscita Luce Durata vita 1W LED 40,5 lum 50.000 ore	Uscita Luce Durata vita 1W LED 40,5 lum 50.000 ore + 12 LED rosso alta potenza
	- disponibile con bulbo alogeno!	- disponibile con bulbo alogeno!
Tempi operativi	8 ore	6 ore
Lente	Cristallo temperato 41,5 x 3 mm	Cristallo temperato 41,5 x 3 mm
Raggio illuminazione	Raggio stretto	Raggio stretto
Corpo lampada	Nylon ad alta resistenza impatto	Nylon ad alta resistenza impatto
Colore	Yellow, Verde militare	Arancione, Verde militare
Peso	315g (con batteria)	275g (con batteria)
Dimensioni	55 x 64 x 122 mm	55 x 64 x 122 mm
Protezione ingressi	IP 54	IP 54
Temperatura operativa	-20°C+45°C	-20°C+45°C
EMC Certificazioni	AUT/TES/1407/98	AUT/TES/1407/98
Altre caratteristiche	Prevenzione discarica rapida Luce mergenza opzionale Dimmer LED indicatori per carica bassa batteria Clip cintura inclusa	
Caricatori	Caricatore rapido MICA MLC 12-24V + trasformatore IL2 220V	
Accessori	Lente Diffusore Filtri: rosso, verde, ambra	



ITAL-CER S.r.I. tel 019 882140 - 333 1914743 info@ital-cer.com www.ital-cer.com